



Edition : Sept. 97

Division Connecteurs Automobile



GAMME 12 VOLTS / 12 VOLTS RANGE

Connecteurs à 7 contacts 4	
<i>7 pin connectors</i>	
Connecteurs à 13 contacts 5	
<i>13 pin connectors</i>	




GAMME 24 VOLTS / 24 VOLTS RANGE

Connecteurs à 7 contacts 7	
<i>7 pin connectors</i>	
Connecteurs à 15 contacts 9	
<i>15 pin connectors</i>	
Connecteurs pour ABS et EBS 10	
<i>ABS and EBS connectors</i>	



GAMME AGRICOLE / AGRICULTURAL RANGE

Connecteurs à 2 contacts 12	
<i>2 pin connectors</i>	



EQUIPEMENT SPECIAL / SPECIAL EQUIPMENT

Connecteurs pour rampe lumineuse 13	
<i>Connectors for light bars</i>	
Connecteur de faisceau clipsable 13	
<i>Clip on panel connector for harness</i>	
Centrale SCB 14	
<i>SCB unit</i>	

CONNECTEURS POUR CARAVANES ET REMORQUES V.L. CONNECTORS FOR CARAVANS AND TRAILERS



EMBASE 7 CONTACTS raccordement vis serre-fils SOCKET 7 PINS screw clamp terminals

	matière material	colisage packing unit	référence part number
12 N - ISO 1724	plastique plastic	96	CARKP7.09
12 N - ISO 1724 contact anti-crash cut-off contact	plastique plastic	96	CARKP7.22
12 N - ISO 1724	aluminium aluminium	96	CARK7.40
12 N - ISO 1724	aluminium aluminium	96	CARK7.05
12 N - ISO 1724 contact anti-crash cut-off contact	aluminium aluminium	96	CARK7.49
12 S - ISO 3732	plastique plastic	96	CARKP7.24
12 S - ISO 3732	aluminium aluminium	96	CARK7.46



JOINT D'ÉTANCHEITE PROTECTION CAP

	matière material	colisage packing unit	référence part number
joint d'étanchéité pour socle 7 contacts protection cap for 7 pin socket	plastique plastic	400	DAR0312-0157A3



FICHE 7 CONTACTS raccordement vis serre-fils PLUG 7 PINS screw clamp terminals

	matière material	colisage packing unit	référence part number
12 N - ISO 1724	plastique plastic	132	CARKP7.10
12 N - ISO 1724	aluminium aluminium	132	CARK7.41
12 N - ISO 1724	aluminium aluminium	132	CARK7.06
12 S - ISO 3732	plastique plastic	132	CARKP7.25
12 S - ISO 3732	aluminium aluminium	132	CARK7.45



FICHE 7 CONTACTS fermeture rapide à déclic PLUG 7 PINS snap-on locking device

	matière material	colisage packing unit	référence part number
12 N - ISO 1724	plastique plastic	154	CARKP7.19
12 S - ISO3732	plastique plastic	154	CARKP7.28



CONNECTEURS POUR CARAVANES ET REMORQUES V.L. CONNECTORS FOR CARAVANS AND TRAILERS



PROLONGATEUR 7 CONTACTS COUPLING SOCKET 7 PINS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
12 N - ISO 1724	plastique plastic	96	CARKP7.07



CORDON équipé de 2 fiches 7 contacts CORD with 2 plugs 7 pins

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
cordon 7x1 mm ² avec 2 fiches plastique	2.80 m	10	CARKP7.280
connecting cable 7x1 mm ² with 2 plastic plugs			
cordon 7x1 mm ² avec 2 fiches plastique	3.00 m	10	CARKP7.300
connecting cable 7x1 mm ² with 2 plastic plugs			
cordon 7x1 mm ² avec 2 fiches métallique	2.80 m	10	CARK7.280
connecting cable 7x1 mm ² with 2 metal plugs			
cordon 7x1 mm ² avec 2 fiches métallique	3.00 m	10	CARK7.300
connecting cable 7x1 mm ² with 2 metal plugs			
cordon 7x1.5 mm ² avec 2 fiches plastique	2.80 m	10	CARKP7.281
connecting cable 7x1.5 mm ² with 2 plastic plugs			
cordon 7x1.5 mm ² avec 2 fiches plastique	3.00 m	10	CARKP7.301
connecting cable 7x1.5 mm ² with 2 plastic plugs			
cordon 7x1.5 mm ² avec 2 fiches métallique	2.80 m	10	CARK7.281
connecting cable 7x1.5 mm ² with 2 metal plugs			
cordon 7x1.5 mm ² avec 2 fiches métallique	3.00 m	10	CARK7.301
connecting cable 7x1.5 mm ² with 2 metal plugs			



SOCLE 13 CONTACTS avec joint d'étanchéité à l'arrière SOCKET 13 PINS with sealed cap

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 11446	plastique plastic	70	CARKP13.101
ISO 11446 contact anti-crash	plastique plastic	70	CARKP13.120
cut-off contact			
embase de repos	plastique plastic	84	CARKP13.100
dummy socket			



FICHE 13 CONTACTS PLUG 13 PINS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 11446	plastique plastic	84	CARKP13.201

CONNECTEURS POUR CARAVANES ET REMORQUES V.L. CONNECTORS FOR CARAVANS AND TRAILERS



ADAPTATEUR RIGIDE fiche 13 contacts / socle 7 contacts
RIGID ADAPTOR 13 pin plug / 7 pin socket

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 11446 - version économique <i>economy version</i>	plastique plastic	72	CARKP13.511



ADAPTATEUR RIGIDE fiche 7 contacts / socle 13 contacts
RIGID ADAPTOR 7 pin plug / 13 pin socket

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 1724	plastique plastic	10	CARKP13.403



CORDON ADAPTATEUR prolongateur 7 / fiche 13 contacts
ADAPTOR WITH CORD 7 pin coupling socket / 13 pin plug

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
ISO 11446 - version économique <i>economy version</i>	1.00 m	10	CARKP13.311
ISO 11446 - version économique <i>economy version</i>	0.60 m	10	CARKP13.322



CORDON ADAPTATEUR prolongateur 13 / fiche 7 conatcts
ADAPTOR WITH CORD 13 pin coupling socket / 7 pin plug

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
ISO 1724	1.00 m	10	CARKP13.401
ISO 1724	0.60 m	10	CARKP13.402



CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t




SOCLE 7 CONTACTS SOCKET 7 PINS

		matière material	colisage packing unit	référence part number
24N - ISO 1185	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	60	CARK7.13
24S - ISO 3731	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	60	CARK7.15
24N - ISO 1185	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	60	CARK7.50
24S - ISO 3731	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	60	CARK7.60
24N - ISO 1185	raccordement cosse plates <i>flat terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	60	CARK7.74
24S - ISO 3731	raccordement cosse plates <i>flat terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	60	CARK7.84
24N - ISO 1185	raccordement cosse plates <i>flat terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	60	CARK7.52
24S - ISO 3731	raccordement cosse plates <i>flat terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	60	CARK7.62
24N - ISO 1185	cosse plates/sans gorge ni tétine souple <i>flat terminals / without groove and elastic boot</i>	plastique <i>plastic</i>	96	CARK7.72
24S - ISO 3731	cosse plates/sans gorge ni tétine souple <i>flat terminals / without groove and elastic boot</i>	plastique <i>plastic</i>	96	CARK7.82
24N - ISO 1185	cosse plates/sans tétine souple <i>flat terminals/without elastic boot</i>	aluminium <i>aluminium</i>	96	CARK7.54
24S - ISO 3731	cosse plates/sans tétine souple <i>flat terminals/without elastic boot</i>	aluminium <i>aluminium</i>	96	CARK7.64



FICHE 7 CONTACTS PLUG 7 PINS

		matière material	colisage packing unit	référence part number
24N - ISO 1185	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	65	CARK7.14
24S - ISO 3731	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	plastique <i>plastic</i>	65	CARK7.16
24N - ISO 1185	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	65	CARK7.51
24S - ISO 3731	raccordement vis serre-fils <i>screw clamp terminals</i>	aluminium <i>aluminium</i>	65	CARK7.61



ADAPTATEUR MONO-BLOC - 15 PTS / 24NS ONE PIECE ADAPTOR

	matière material	colisage packing unit	référence part number
adaptateur ISO12098 / ISO1185 + ISO 3731 <i>adaptor</i>	plastique <i>plastic</i>	10	CARADP15-24NS

CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t



RESSORT DE PROTECTION AU FLAMBAGE ANTI-KINK SPRING

ressort pour fiche aluminium 24N ou 24S
spring for 24N or 24S aluminium plug

matière
material
acier traité
plated steel

colisage
packing unit
100

référence
part number
DAR19360-000A4



ADAPTATEUR POUR GAINÉ ANNELEE - PG 13 ADAPTOR FOR FLEXIBLE CONDUIT - PG 13

adaptateur pour socle plastique 24N ou 24S
adaptor for 24N or 24S plastic socket
joint d'embase pour socle 24N ou 24S
socket gasket for 24N or 24S socket

matière
material
plastique
plastic
élastomère
elastomere

colisage
packing unit
10

référence
part number
DARSADP7-13



TÉTINE SOUPLE ELASTIC BOOT

tétine pour socle 24N ou 24S
spring for 24N or 24S aluminium plug

matière
material
élastomère
elastomere

colisage
packing unit
100

référence
part number
DAR24462-000A3

référence part number	colisage packing unit	longueur length
CARK7-180135	15	3.50 m
CARK7-180135	15	3.50 m
CARK7-180142	15	4.50 m
CARK7-180142	15	4.50 m
CARK7-210135	15	3.50 m
CARK7-210135	15	3.50 m
CARK7-210142	15	4.50 m
CARK7-210142	15	4.50 m

LIASONS SPIRÉES HYREL HYREL COIL
2 fiches plastique 24N - ISO 4141 - Hyrel noir ... 2 plastic plugs 24N
2 fiches plastique 24S - ISO 4141 - Hyrel vert ... 2 plastic plugs 24S
2 fiches plastique 24N - ISO 4141 - Hyrel noir ... 2 plastic plugs 24N
2 fiches plastique 24S - ISO 4141 - Hyrel vert ... 2 plastic plugs 24S
2 fiches métallique 24N - ISO 4141 - Hyrel noir ... 2 metal plugs 24N
2 fiches métallique 24S - ISO 4141 - Hyrel vert ... 2 metal plugs 24S
2 fiches métallique 24N - ISO 4141 - Hyrel noir ... 2 metal plugs 24N
2 fiches métallique 24S - ISO 4141 - Hyrel vert ... 2 metal plugs 24S



CABLE 24N : 8 x 1.5 x 1.5 mm
CABLE 24S : 4 x 1.5 x 3 x 2.5 mm
diam. ext. des lignes : 80 et 55 mm
let. chif. 10 points
classe de température : -40°C +100°C
température max



CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t



CABLE : 6 x 1 + 1 x 1.5 mm²

diam.ext. des spires : 38 +/- 5 mm
int. diam. of turns
classe de température : -20°C +80°C
temperature range

LIAISONS SPIRALES POLYURETHANE POLYURETHANE COIL

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
2 fiches métallique 24N avec ressorts anti-flexion <i>2 metal plugs 24N with anti-kink spring</i>	3.00 m	15	CARK7-511201
2 fiches métallique 24S avec ressorts anti-flexion <i>2 metal plugs 24S with anti-kink spring</i>	3.00 m	15	CARK7-611201



CABLE 24N : 6 x 1.5 + 1 x 2.5 mm²
CABLE 24S : 5 x 1.5 + 2 x 2.5 mm²

diam.ext. des spires : 38 +/- 5 mm
int. diam. of turns
classe de température : -20°C +80°C
temperature range

LIAISONS SPIRALES POLYURETHANE POLYURETHANE COIL

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
2 fiches plastique 24N <i>2 plastic plugs 24N</i>	3.00 m	15	CARK7-140201
2 fiches plastique 24S <i>2 plastic plugs 24S</i>	3.00 m	15	CARK7-160201



CABLE 24N : 6 x 1.5 + 1 x 2.5 mm²
CABLE 24S : 4 x 1.5 + 3 x 2.5 mm²

diam. ext. des spires : 90 ± 5 mm
int. diam. of turns
classe de température : -40°C +100°C
temperature range

LIAISONS SPIRALES HYTREL HYTREL COIL

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
2 fiches plastique 24N - ISO 4141 - Hytrel noir <i>2 plastic plugs 24N</i>	3.50 m	15	CARK7-140135
2 fiches plastique 24S - ISO 4141 - Hytrel vert <i>2 plastic plugs 24S</i>	3.50 m	15	CARK7-160135
2 fiches plastique 24N - ISO 4141 - Hytrel noir <i>2 plastic plugs 24N</i>	4.20 m	15	CARK7-140142
2 fiches plastique 24S - ISO 4141 - Hytrel vert <i>2 plastic plugs 24S</i>	4.20 m	15	CARK7-160142
2 fiches métallique 24N - ISO 4141 - Hytrel noir .. <i>2 metal plugs 24N</i>	3.50 m	15	CARK7-510135
2 fiches métallique 24S - ISO 4141 - Hytrel vert ... <i>2 metal plugs 24S</i>	3.50 m	15	CARK7-610135
2 fiches métallique 24N - ISO 4141 - Hytrel noir .. <i>2 metal plugs 24N</i>	4.20 m	15	CARK7-510142
2 fiches métallique 24S - ISO 4141 - Hytrel vert ... <i>2 metal plugs 24S</i>	4.20 m	15	CARK7-610142

CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t



SOCLE 15 et 13 CONTACTS SOCKET 15 and 13 PINS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 12098 - 15 contacts	plastique plastic	80	CARK1298-S-11
ISO 12098 - 13 contacts	plastique plastic	80	CARK1298-S-4
boite de repos dummy socket	plastique plastic	60	CARK1298-R-5



FICHE 15 et 13 CONTACTS PLUG 15 and 13 PINS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 12098 - 15 contacts	plastique plastic	40	CARK1298-F-12
ISO 12098 - 13 contacts	plastique plastic	40	CARK1298-F-6



LIAISONS SPIRALES 15 POINTS HYTREL 15 PINS HYTREL COIL

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
2 fiches 15 contacts - ISO 4141 2 plugs 15 pins	3.50 m	10	CARK8-F60135
2 fiches 15 contacts - ISO 4141 2 plugs 15 pins	4.20 m	10	CARK8-F60142

CABLE 15pts : 12 x 1.5 + 3 x 2.5 mm²
diam. ext. des spires : 105 ± 5 mm
int. diam. of turns
classe de température : -40°C +110°C
temperature range



CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t



SOCLE ABS et EBS ABS and EBS SOCKET

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 7638.2 - ABS 12 volts	plastique plastic	80	CARK76382-S-7
ISO 7638.1 - ABS 24 volts	plastique plastic	80	CARK7638-S-1
ISO 7638 - EBS	plastique plastic	80	CARK7638-S-9
boite de repos dummy socket	plastique plastic	60	CARK7638-R-2



FICHE ABS et EBS ABS AND EBS PLUG

	matière material	colisage packing unit	référence part number
ISO 7638.2 - ABS 12 volts	plastique plastic	40	CARK76382-F-8
ISO 7638.1 - ABS 24 volts	plastique plastic	40	CARK7638-F-3
ISO 7638 - EBS	plastique plastic	40	CARK7638-F10



LIAISONS SPIRALES ABS et EBS HYTREL ABS and ABS HYTREL COIL

	longueur length	colisage packing unit	référence part number
2 fiches ABS - 24 volts - ISO 4141	3.50 m	10	CARK8.F30135
2 plugs ABS - 24 volts			
2 fiches ABS - 24 volts - ISO 4141	4.20 m	10	CARK8.F30142
2 plugs ABS - 24 volts			
2 fiches EBS - ISO 4141	3.50 m	10	CARK8.F40135
2 plugs EBS			
2 fiches EBS - ISO 4141	4.20 m	10	CARK8.F40142
2 plugs EBS			

CABLE ABS : 3 x 1.5 + 2 x 6 mm²
CABLE EBS : 3 x 1.5 + (2 x 1.5) + 2 x 6 mm²
diam. int. des spires : 100 ± 5 mm
int. diam. of turns
classe de température : -40°C +110°C
temperature range

CONNECTEURS POUR P.L ET REMORQUES DE PLUS DE 3.5 t CONNECTORS FOR VEHICLES AND TRAILERS OVER 3.5 t



CONTACTS décollés ABS - EBS - 15pts Turned CONTACTS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
contacts mâles pour câble 1.5 à 2.5 mm" <i>male contacts for 1.5 to 2.5 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS24106-000C3
contacts mâles pour câble 4 à 6 mm" <i>male contacts for 4 to 6 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS24108-000C3
contacts femelles pour câble 1.5 à 2.5 mm" <i>female contacts for 1.5 to 2.5 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS24107-000C3
contacts femelles pour câble 4 à 6 mm" <i>female contacts for 4 to 6 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS24109-000C3



CONTACTS découpés-roulés ABS - EBS - 15pts Stamped and rolled CONTACTS

	matière material	colisage packing unit	référence part number
contacts mâles pour câble 1.5 à 2.5 mm" <i>male contacts for 1.5 to 2.5 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS32195-000A1
contacts mâles pour câble 4 à 6 mm" <i>male contacts for 4 to 6 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS32196-000A1
contacts femelles pour câble 1.5 à 2.5 mm" <i>female contacts for 1.5 to 2.5 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS32197-000A1
contacts femelles pour câble 4 à 6 mm" <i>female contacts for 4 to 6 mm" wire</i>	laiton argenté <i>silver plated brass</i>	50	DARS32198-000A1



OUTILS pour contacts décollés ABS - EBS - 15pts TOOLS for turned contacts

	colisage packing unit	référence part number
pince à sertir M317 <i>crimping tool M317</i>	1	OUT0405-0110AS
tourelle TP978 <i>locator TP978</i>	1	OUT0405-0238AS
outil d'insertion <i>insertion tool</i>	1	OUTS1670-0031
outil d'extraction <i>extraction tool</i>	1	OUT1670-0030

OUTILS TOOLS

	colisage packing unit	référence part number
pince à sertir D 31 <i>crimping tool</i>	1	OUT0405-0117AS
matrice O2379 <i>die</i>	1	OUT0405-0142AS
outil d'extraction cal. 1 <i>extraction tool</i>	1	OUT0405-0382AS



CONNECTEURS POUR MATERIELS AGRICOLES ET DE BTP CONNECTORS FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT AND HEAVY PLAN



EMBASE FEMELLE 12 V - 25 A FEMALE SOCKET 12V - 25 A

	arrangement configuration	colisage packing unit	référence part number
DIN 9680 - IP54 - raccordement cosses plates <i>flat terminals</i>	2	25	CAR2SF54
DIN 9680 - IP54 - raccordement cosses plates <i>flat terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3SF54
DIN 9680 - IP68 - raccordement à sertir <i>crimp terminals</i>	2	25	CAR2SC68
DIN 9680 - IP68 - raccordement à sertir <i>crimp terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3SC68
DIN 9680 - sans raccord avec joint plat - cosses plates <i>without backshell with sheet gasket - flat terminals</i>	2	25	CAR2SF00
DIN 9680 - sans raccord avec joint plat - cosses plates <i>without backshell with sheet gasket - flat terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3SF00
DIN 9680 - sans raccord avec joint plat - à sertir <i>without backshell with sheet gasket - crimp terminals</i>	2	25	CAR2SC00
DIN 9680 - sans raccord avec joint plat - à sertir <i>without backshell with sheet gasket - crimp terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3SC00



FICHE MALE 12 V - 25 A MALE PLUG 12 V - 25 A

	arrangement configuration	colisage packing unit	référence part number
DIN 9680 - IP54 - raccordement cosses plates <i>flat terminals</i>	2	25	CAR2PF54
DIN 9680 - IP54 - raccordement cosses plates <i>flat terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3PF54
DIN 9680 - IP68 - raccordement à sertir <i>crimp terminals</i>	2	25	CAR2PC68
DIN 9680 - IP68 - raccordement à sertir <i>crimp terminals</i>	2+1 pilote	25	CAR3PC68



OUTILS TOOLS

	colisage packing unit	référence part number
pince à sertir M317 <i>crimping tool</i>	1	OUT0405-0110ASO ?
tourelle TP978 <i>locator</i>	1	OUT0405-0236ASO
outil d'extraction cal. 3.5 <i>extraction tool</i>	1	OUTCCIEXT-V0100
outil d'extraction cal. 5 <i>extraction tool</i>	1	OUTCCIEXT-E0100

TP 1024 cal. 5
TP 1035 cal. 3.5 (S)

TP 1036 cal. 3.5 (P)

CAR-RT1



12 VOLTS



24 VOLTS



AGRICOLE



INDUSTRIEL



intensité : 4 x 20 A + 4 x 7 A
rating
indice de protection : IP66
protection index
classe de température : -40°C +85°C
temperature range

CONNECTEUR POUR RAMPE LUMINEUSE CONNECTOR FOR LIGHT BARS


embase femelle pour pavillon de toit (avec écrou et contacts)
female socket for car roof
corps de fiche pour rampe
plug body for ramp
raccord arrière droit avec PE
straight rear part with cable gland
raccord arrière coudé avec PE
rear elbow part with cable gland
bouchon d'embase
protective cover for socket

matière material	colisage packing unit	référence part number
aluminium aluminium	10	CMD37E02-08SA101
plastique plastic	10	CCD208SFM000
plastique plastic	10	CCI2000DPE21
plastique plastic	10	CCI2000CPE21
plastique plastic	10	CCI2000BEF00

OUTILS TOOLS

pince à sertir M22520/1-01
crimping tool
tournevis M22520/1-04
outil d'extraction cal. 1
extraction tool
outil d'extraction cal. 2
extraction tool

colisage packing unit	référence part number
1	OUT0405-0148-AS
1	OUT-0405-0101ASO
1	OUT-CCIEXT-ASP00
1	OUT-CCIEXT-L0000



intensité / rating : 50 A
tension nominale / nominal voltage : < 48 V
indice de protection : IP2X connecteur verrouillé
protection index when coupled
classe de température : -40°C +70°C
temperature range
section de câble admissible : 10 mm²
cable cross section

CONNECTEUR DE FAISCEAU CLIPSABLE WALL MOUNTING CLICK IN CONNECTOR FOR HARNESS

embase mâle avec contact - codage 1 - marron
male socket supplied with contact - Keyway 1 - brown
embase mâle avec contact - codage 2 - jaune
male socket supplied with contact - Keyway 2 - yellow
embase mâle avec contact - codage 3 - rouge
male socket supplied with contact - Keyway 3 - red
embase mâle avec contact - codage 4 - gris
male socket supplied with contact - Keyway 4 - grey
embase mâle avec contact - codage 5 - blanc
male socket supplied with contact - Keyway 5 - white
fiche femelle avec contact - codage 1 - marron
female plug supplied with contact - Keyway 1 - brown
fiche femelle avec contact - codage 2 - jaune
female plug supplied with contact - Keyway 2 - yellow
fiche femelle avec contact - codage 3 - rouge
female plug supplied with contact - Keyway 3 - red
fiche femelle avec contact - codage 4 - gris
female plug supplied with contact - Keyway 4 - grey
fiche femelle avec contact - codage 5 - blanc
female plug supplied with contact - Keyway 5 - white

matière material	colisage packing unit	référence part number
Polyamide	100	CFC7023-01PY
Polyamide	100	CFC7023-01PX
Polyamide	100	CFC7023-01PW
Polyamide	100	CFC7023-01PU
Polyamide	100	CFC7023-01PT
Polyamide	100	CFC7023-01SY
Polyamide	100	CFC7023-01SX
Polyamide	100	CFC7023-01SW
Polyamide	100	CFC7023-01SU
Polyamide	100	CFC7023-01ST

OUTILS TOOLS

pince à sertir D 31
crimping tool
matrice O2379
die
outil d'extraction cal. 1
extraction tool

colisage packing unit	référence part number
1	OUT0405-0117-AS
1	OUT0405-0142AS
1	OUT0405-0302AS



12 VOLTS



24 VOLTS



AGRICOLE



INDUSTRIEL



CENTRALE SCB (Sécurité Coupe Batterie) SCB CENTRAL UNIT (Safety circuit breaker)

version automobile - déclenchement à 18 G

automotive version

version poids lourd, autocar - déclenchement à 11 G

heavy goods vehicles, coaches

Détecteur à seuil de déclenchement étalonné caractérisé par :
- son omnidirectionnalité dans le plan horizontal du véhicule
- son indépendance énergétique

colisage packing unit	référence part number
4	SEC-SCB18-001
4	SEC-SCB11-001



CONNECTEUR SECABLE VEHICULE ELECTRIQUE PULL APART CONNECTOR FOR ELECTRIC VEHICLE

socle femelle

female socket

fiche mâle

male plug

matière material	colisage packing unit	référence part number
plastique plastic	1	CAR1641-0006-A0001
plastique plastic	1	CAR1641-0005-A0001

intensité : 3 x 90 A + 8 x 30 A
rating
indice de protection : IP 56
protection index

15

Division Connecteurs Automobile



Usine CKB du Mans

DISTRIBUE PAR :

DISTRIBUTED BY :

Sales Agency:

Compagnie Deutsch GmbH
Fraunhoferstraße 11b
D-82152 Martinsried

Phone: (+49) 89-89 91 57-0

Fax: (+49) 89-8 57 46 84

eMail: info@compagnie-deutsch.de

Internet: www.compagnie-deutsch.de



CKB

Boulevard Pierre Lefauchaux - Z.I Sud - B 3 - 72027 LE MANS Cedex (FRANCE)
Tél. 33 (1) 43 61 45 45 - Télex : 720 021 F - Télécopieur : 33 (1) 43 61 45 01